

СТРАТЕГИЯ СООТНОШЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В. Ф. Багинский

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Беларусь

О. В. Лапицкая

*Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого, Беларусь*

В соответствии с нормативным документом [1] рубки леса в Республике Беларусь осуществляются в виде рубок главного пользования, рубок промежуточного пользования и прочих рубок.

Каждый из этих видов рубок в свою очередь подразделяется в зависимости от их целей, способов проведения и других особенностей. Рубки главного пользования представляют собой вырубку спелых насаждений, т. е. снятие основного урожая с лесной нивы. Рубки промежуточного пользования (сюда входят рубки ухода, выборочные санитарные и некоторые другие виды рубок) – это прижизненное пользование древесиной с целью повышения продуктивности лесов, предотвращения развития вредителей и болезней и получение дополнительного экономического эффекта от лесопользования.

Прочие рубки являются вынужденной мерой, которая необходима для сохранения и использования в народном хозяйстве запасов древесины, которые повреждены стихийными бедствиями, ураганами, ветровалами, вредителями и болезнями или должны быть вырублены при расчистке площадей под строительство дорог, предприятий или для других нужд.

Рассматривая этот вопрос в историческом разрезе, отметим, что в довоенные годы и до середины 60-х гг. XX в. в общем объеме лесопользования преобладало главное пользование. В дореволюционное время и в первые годы советской власти размер промежуточного пользования был незначительным. Так, со второй половины

20-х гг. прошлого века и до 1941 г. главное пользование в Республике Беларусь составляло в среднем 17–18 млн м³ в год, доходя в отдельные годы до 25 млн м³ в год [2]. Не следует забывать, что площадь нашей страны в то время составляла чуть больше половины современной, так как западная Беларусь была под властью Польши.

Промежуточное пользование вплоть до второй половины 60-х гг. не превышало 700 тыс. м³ в год. Древесина от рубок главного пользования использовалась в основном в народном хозяйстве для строительства, выпуска мебели, бумаги и т. д. Древесина от рубок промежуточного пользования шла в основном на местные нужды: населению, сельским бюджетным организациям (школы, больницы).

Объем прочих рубок всегда являлся величиной непостоянной и зависел от масштабов сведения леса для нужд строительства, сельского хозяйства и других целей, а также от масштаба стихийных бедствий. Обычно он в довоенные и первые послевоенные годы он не превышал 1 млн м³ в год.

Со второй половины 60-х гг. прошлого века размер рубок главного пользования значительно сократился из-за вырубки спелых лесов. Расчетная лесосека в 70-80-е гг. XX в. не превышала 5 млн м³ в год. В то же время объем рубок промежуточного пользования достиг 4–5 млн м³ в год. Таким образом, в 70–80-е гг. величины заготовки древесины по главному и промежуточному пользованию практически сравнялись [2].

В промежуточном пользовании преобладали выборочные санитарные рубки. Их объемы были значительно завышены против реального состояния древостоев. Так, по расчетам В. Ф. Багинского [3], в 70-е гг. и в начале 80-х гг. объем санитарных рубок в сосновых древостоях по суходолу превышал реальные возможности заготовки по этому виду рубок в 4 раза. Фактически здесь велось скрытое главное пользование, так как санитарные рубки проводили в основном в средневозрастных и приспевающих древостоях, выбирая крупномерную древесину.

Количество спелых древостоев в Беларуси в послевоенное время постоянно сокращалось. К 1991 г. спелых лесов в Беларуси насчитывалось лишь 2,4 % от всех земель, покрытых лесом [2]. При этом, если здесь снять древостои сосны по болоту V бонитета и ниже и перестойные насаждения осины, где главное пользование по экономическим и экологическим соображениям не проводилось, то количество спелых лесов уменьшалось до 1,8 %. Такого низкого процента спелой древесины не было ни в одном регионе Советского Союза.

В 90-е гг. в связи с экономическим кризисом потребление древесины резко сократилось. Заготовки по всем видам рубок упали почти на 40 %. К тому же из-за чернобыльской катастрофы значительная часть лесов была выведена из расчетов пользования. Все это способствовало увеличению количества спелых насаждений. В независимой Беларуси строго придерживались и придерживаются принципов непрерывности, неистощительности и относительного постоянства лесопользования в пределах каждого лесхоза.

В результате в настоящее время мы имеем свыше 10 % спелых лесов. Расчетная лесосека по главному пользованию приближается к 11 млн м³ в год. В 2014 г. общая заготовки древесины в Республике Беларусь достигла почти 21 млн м³. Из них свыше 10 млн м³ – это главное пользование, свыше 6 млн м³ – промежуточное и примерно 4 млн м³ – прочие рубки.

Отдельно следует сказать про объемы прочих рубок. За последние два-три десятилетия их размеры существенно увеличились. Из-за глобальных климатических изменений: повышение средних температур, усиление аридности климата начались

массовые усыхания древостоев. Начиная с конца 80-х гг. и до настоящего времени наблюдается массовое усыхание ельников. В южных и средних районах Беларуси перестойные, спелые, приспевающие ельники практически усохли. Усыхание захватило и средневозрастные насаждения.

Климатические изменения привели к увеличению количества и силы ураганов на территории Беларуси, которыми уничтожены тысячи гектаров лесов. Срочная вырубка сухостойных и ветровальных древостоев привела к существенному увеличению объемов прочих рубок.

Стратегия развития лесопользования на перспективу определяется следующими показателями:

- возрастной структурой лесов, от которой зависит размер главного пользования;
- породным составом, возрастной структурой и полнотой молодняков и средневозрастных насаждений, от чего зависит размер рубок ухода;
- санитарным состоянием лесов, определяющим объемы выборочных санитарных рубок;
- размером передачи лесных земель в нелесные со сведением леса и стихийными бедствиями, приводящими к уничтожению лесов, что определяет объемы прочих рубок.

Первые два показателя прогнозируются достаточно точно, что дает основания надежно рассчитать размер главного и промежуточного пользования на ближне- и среднесрочную перспективу. Санитарное состояние лесов Беларуси относительно стабильно, что позволяет рассчитывать на относительное постоянство размера выборочных санитарных рубок. Наименее достоверно можно прогнозировать объемы прочих рубок. В среднем с учетом улучшения санитарного состояния лесов Беларуси их можно принять в размере 1,5–2 млн м³ в год.

В результате расчетов, которые проведены нами и РЛУП «Леспроект» в перспективе до 2030 г. ожидается некоторое увеличение объемов главного пользования (таблица).

Прогноз величины расчетной лесосеки по главному пользованию в лесах Республики Беларусь в 2030 г.

| Группа лесов | Объем ликвидной древесины, тыс. м ³ | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| | всего | в том числе по породам и группам пород | | | | | | | |
| | | хвойные | в том числе сосна | твердолиствен-ные | в том числе дуб | мягколиствен-ные | в том числе береза | в том числе ольха черная | в том числе осина |
| I | 4519 | 1814 | 1488 | 76 | 72 | 2630 | 1547 | 724 | 214 |
| II | 9397 | 4521 | 3343 | 196 | 171 | 4680 | 2903 | 1102 | 368 |
| Всего | 13916 | 6335 | 4831 | 272 | 243 | 7310 | 4450 | 1826 | 582 |

Таким образом, величина расчетной лесосеки по главному пользованию составит около 14 млн м³ в год, что определяется возрастанием доли спелых древостоев в лесном фонде в силу естественного роста леса. В то же время это увеличение не столь значительное, так как в настоящее время наибольший процент площадей в лесном фонде составляют средневозрастные древостои, которые к 2030 г. еще не перейдут в категорию спелых.

Объемы рубок ухода и выборочные санитарные рубки на период до 2030 г. остаются относительно стабильными. Здесь будет некоторое увеличение осветлений и прочисток, сокращение прореживаний. Одновременно будет возрастать интенсивность рубок ухода. Все эти факторы приводят к тому, что объем рубок промежуточного пользования будет находиться в пределах 6 млн м³ в год.

Мы уже отмечали, что прогноз прочих рубок осуществить затруднительно. Современная заготовка по этому виду рубок в размере 4 млн м³, скорее всего, сохранится недолго. Мы считаем, что прочие рубки не превысили объема 2 млн м³ в год.

Таким образом, общий объем рубок леса в Республике Беларусь составит 20–21 млн м³, из них около 65 % составят рубки главного пользования, 25–27 % – рубки промежуточного пользования и до 10 % – прочие рубки. Это количество древесины позволяет обеспечить потребности нашей страны в древесине с учетом экспорта изделий из древесины в настоящее время и на перспективу до 2030 г.

Л и т е р а т у р

1. ТКП 143–2008 (02080) «Правила рубок леса в Республике Беларусь» : техн. кодекс установившейся практики. – Минск : М-во лес. хоз-ва Респ. Беларусь, 2008. – 92 с.
2. Багинский, В. Ф. Лесопользование в Беларуси / В. Ф. Багинский, Л. Д. Есимчик. – Минск : Беларусская наука, 1996. – 367 с.
3. Багинский, В. Ф. Повышение продуктивности лесов / В. Ф. Багинский. – Минск : Урожай, 1984. – 135 с.